



BÖCEK SOKMALARINI VE HAYVAN ISIRMALARINI



KEDİ-KÖPEK ISIRMALARINDA İLK YARDIM

- Hasta/yaralı yaşamsal bulgular (ABC) yönünden değerlendirilir,
- Hafif yaralanmalarda yara **5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla** yıkanır,
- Yaranın üstü temiz bir bezle kapatılır,
- Kanama varsa durdurulmalıdır,
- Derhal tıbbi yardım istenmeli **(112)**,
- Hasta kuduz ve/veya tetanos aşısı için uyarılmalıdır.



ARI SOKMASININ BELİRTİLERİ

- Acı, şişme, kızarıklık gibi lokal belirtiler olur.
- Belirtiler kısa sürer.
- Arı birkaç yerden, nefes borusuna yakın bir yerden soktuysa ya da kişi alerjik bünyeli ise tehlikeli olabilir.





ARI SOKMASINDA İLK YARDIM

- Yaralı bölge yıkanır,
- Derinin üzerinden görülüyorsa arının iğnesi çıkarılır,
- Soğuk uygulama yapılır,
- Eğer ağızdan sokmuşsa ve solunumu güçleştiriyorsa kişinin buz emmesi sağlanır,
- Ağız içi sokmalarında ve alerji hikayesi olanlarda tıbbi yardım istenir **(112)**.



ARI SOKMASINDA İLK YARDIM





AKREP SOKMASININ BELİRTİLERİ

- Ağrı,
- Ödem/şişlik,
- İltihaplanma, kızarma, morarma,
- Adale krampları, titreme ve karıncalanma,
- Huzursuzluk, havale gözlenebilir.





AKREP SOKMASINDA İLK YARDIM

- **Sokmanın olduğu bölge hareket ettirilmez,**
- Kişi yatar pozisyonda tutulur,
- Yaraya soğuk uygulama yapılır,
- Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır,
- Yara üzerine hiçbir girişim yapılmaz.



YILAN SOKMASI BELİRTİLERİ

- Bölgede morluk, iltihaplanma,
- Kusma, karın arısı, ishal,
- Aşırı susuzluk,
- Şok, kanama,
- Psikolojik bozukluklar,
- Kalpte ritim bozukluğu, baş ağrısı ve solunum düzensizliği.





YILAN SOKMASINDA İLK YARDIM

- Hasta sakinleştirilip, dinlenmesi sağlanır, yara su ile yıkanır,
- Baskı yapabilecek eşyalar (yüzük, bilezik vb.) çıkarılır,
- Yara baş ve boyunda ise yara çevresine **baskı uygulanır**,
- Bandaj uygulanır (**Turnike uygulanmaz**),
- **SOĞUK UYGULAMA** yapılır,
- Yara üzerine girişimde bulunulmaz (**yara emilmez**),
- Tıbbi yardım istenir. (**112**)



YILAN VE AKREP SOKMASINDA İLK YARDIM





DENİZ CANLILARININ SOKMASI BELİRTİLERİ

- Kızarma,
- Şişme,
- İltihaplanma,
- Sıkıntı hissi,
- Huzursuzluk,
- Havale,
- Baş ağrısı.





DENİZ CANLILARININ SOKMASINDA İLK YARDIM

- Yaralı bölge hareket ettirilmez,
- Batan diken varsa ve görünüyorsa çıkartılır,
- Etkilenen bölge ovulmaz,
- Sıcak uygulama yapılır.

